

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПрофиСерт»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС RU.НВ42.Н00358

Срок действия с 07.07.2023

по 06.07.2026

№ 0410345

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. №11НВ42

продукции Общества с ограниченной ответственностью "МОСГОРТЕСТ". Место нахождения: 105318, РОССИЯ, г. Москва, улица Вельяминовская, дом 9, пом. XI, эт 7, ком 14, телефон: +79017234490, электронная почта: mosgortest-os@mail.ru. Аттестат аккредитации №11НВ42, выдан 08.08.2022 года

ПРОДУКЦИЯ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ 1000В СЕРИЙ А4, ДАЗО4, А, АО, АО2, АЗМ, 4АЗМ, 2АОДС, АОД, АОВМ, АОДН, АОМ, АСК, АДФ ДАВ, ДАН, ДАЭ, ДВАН, АК, АК4, АКЗ, СДЗ, СДН, СТД, СТДМ, ДСВ, УКК, У, ТДМ, ТДМК УКС, УПС, УР, УРКК, УХКК, УСПКС, УУФ, УКQ, ТКК. Изготовлено по ТУ 27.11-001-80337618-2023. Серийный выпуск

КОД ОК
27.11.25

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 27.11-001-80337618-2023, ГОСТ 1516.3-96 П. 4.14 ГОСТ ИЕС 60034-1-2014 п.п. 8.10.2, 8.10.7, 9.2.1-9.2.4, 9.5, 9.16, 9.17

КОД ТН ВЭД
8501538100,
8501539400,
8501539900

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ", Адрес места нахождения: 620105, Российская Федерация, Свердловская обл, город Екатеринбург, ул Очеретина, д. 6, кв. 64, Адрес места осуществления деятельности: 620036, РОССИЯ, Свердловская обл, город Екатеринбург, улица Пихтовая, 17-1 ИНН: 6685178113, ОГРН: 1206600047763, телефон: +7 3433023662, электронная почта: info@proelectrolab.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ", Адрес места нахождения: 620105, Российская Федерация, Свердловская обл, город Екатеринбург, ул Очеретина, д. 6, кв. 64, Адрес места осуществления деятельности, 620036, РОССИЯ, Свердловская обл, город Екатеринбург, улица Пихтовая, 17-1 ИНН: 6685178113, ОГРН: 1206600047763, телефон: +7 3433023662, электронная почта: info@proelectrolab.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 28-07/23 от 07.07.2023 года, выданного Испытательной лабораторией «Инициатива», аттестат аккредитации 21ИНО1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: Зс



Руководитель органа

Эксперт

АВВ
подпись
АВ
подпись

Баранов Александр Вячеславович
инициалы, фамилия

Жиров Андрей Васильевич
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации